Catálogo de Correias em V

Sumário

Sumário....1
Borrachas Jundiaí: Seu Parceiro em Soluções de Transmissão de Potência....2
Dimensional das Correias em V Clássicas A, B,C, D, E, AX, BX e CX....2
Tabela de Correias Perfil A e AX....3
Tabela de Correias Perfil Perfil B e BX....8
Tabela de Correias Perfil C e CX....16
Tabela de Correias Perfil D....24
Tabela de Correias Perfil E....29
Dimensional Correias em V Estreitas 3V, 5V, 8V, 3VX e 5VX....30
Tabela de Correias Perfil 3v e 3VX....31
Tabela de Correias Perfil 5v e 5VX....32
Tabela de Correias Perfil 8V....33
Dimensional Correias em V Métricas SPZ, SPA, XPA, XPB, SPB, SPC, 10X, 13X e 17X....34
Tabela de Correias Perfil SPZ e XPZ....35
Tabela de Correias Perfil SPA e XPA....37
Tabela de Correias Perfil SPC e XPB....39
Tabela de Correias Perfil SPC e XPC....40
Tabela de Correias Perfil 10x....41
Tabela de Correias Perfil 13X....41
Tabela de Correias Perfil 17X....41
Dimensional Correias em V Alta Velocidade....42
Polyflex 3M, 5M, 7M e 11M....42
● Continental: Neothane....43
Tabela 3M 5M 7M 11M....43
Referências e Normas para Correias em V....48
Tabela de referência principais fabricante de correias....48
Guia de Seleção de Diâmetros de Polias para Correias em V....50

BORRACHAS JUNDIAÍ
Tradição em Atender Bem!

Borrachas Jundiaí: Seu Parceiro em Soluções de Transmissão de Potência

A Borrachas Jundiaí é uma empresa especializada em produtos de borracha para aplicações industriais, com foco em correias de transmissão de potência. Nosso compromisso com a qualidade e o atendimento personalizado nos torna a escolha ideal para empresas que buscam soluções eficientes e confiáveis para suas necessidades de transmissão. Neste catálogo, apresentamos nossa linha completa de correias em V clássicas, abrangendo os perfis A, B, C, D e E. As correias em V são componentes essenciais em diversos sistemas mecânicos, transmitindo potência de um motor para outros equipamentos, como bombas, compressores, ventiladores e máquinas industriais.

Dimensional das Correias em V Clássicas A, B,C, D, E, AX, BX e CX

Perfil	Largura Superior	Altura
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19
E	40	25



AX	13	8
BX	17	11
CX	22	14

Observações:

- ***As dimensões acima são nominais e podem variar ligeiramente entre os fabricantes.***
- ***É fundamental consultar o catálogo do fabricante para obter as especificações exatas da correia desejada.***
- ***As correias em V dentadas (AX, BX, CX) possuem as mesmas dimensões dos perfis A, B e C, respectivamente, porém com dentes que proporcionam maior flexibilidade e melhor contato com a polia.***
- ***A escolha da correia em V adequada depende de diversos fatores, como a potência do motor, a velocidade de rotação, o diâmetro das polias e o tipo de aplicação***

Tabela de Correias Perfil A e AX

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A18	20	508
A19	21	533,4
A20	22	558,8
A21	23	584,2
A22	24	609,6
A23	25	635
A24	26	660,4
A25	27	685,8
A26	28	711,2
A27	29	736,6
A28	30	762
A29	31	787,4
A30	32	812,8
A31	33	838,2
A32	34	863,6
A33	35	889

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A34	36	914,4
A35	37	939,8
A36	38	965,2
A37	39	990,6
A38	40	1016
A39	41	1041,4
A40	42	1066,8
A41	43	1092,2
A42	44	1117,6
A43	45	1143
A44	46	1168,4
A45	47	1193,8
A46	48	1219,2
A47	49	1244,6
A48	50	1270
A49	51	1295,4
A50	52	1320,8
A51	53	1346,2
A52	54	1371,6
A53	55	1397

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A54	56	1422,4
A55	57	1447,8
A56	58	1473,2
A57	59	1498,6
A58	60	1524
A59	61	1549,4
A60	62	1574,8
A61	63	1600,2
A62	64	1625,6
A63	65	1651
A64	66	1676,4
A65	67	1701,8
A66	68	1727,2
A67	69	1752,6
A68	70	1778
A69	71	1803,4
A70	72	1828,8
A71	73	1854,2
A72	74	1879,6
A73	75	1905
A74	76	1930,4
A75	77	1955,8
A76	78	1981,2
A77	79	2006,6
A78	80	2032
A79	81	2057,4
A80	82	2082,8
A81	83	2108,2
A82	84	2133,6
A83	85	2159
A84	86	2184,4
A85	87	2209,8
A86	88	2235,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A87	89	2260,6
A88	90	2286
A89	91	2311,4
A90	92	2336,8
A91	93	2362,2
A92	94	2387,6
A93	95	2413
A94	96	2438,4
A95	97	2463,8
A96	98	2489,2
A97	99	2514,6
A98	100	2540
A99	101	2565,4
A100	102	2590,8
A101	103	2616,2
A102	104	2641,6
A103	105	2667
A104	106	2692,4
A105	107	2717,8
A106	108	2743,2
A107	109	2768,6
A108	110	2794
A109	111	2819,4
A110	112	2844,8
A111	113	2870,2
A112	114	2895,6
A113	115	2921
A114	116	2946,4
A115	117	2971,8
A116	118	2997,2
A117	119	3022,6
A118	120	3048
A119	121	3073,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A120	122	3098,8
A121	123	3124,2
A122	124	3149,6
A123	125	3175
A124	126	3199,4
A125	127	3224,8
A126	128	3250,2
A127	129	3275,6
A128	130	3301
A129	131	3326,4
A130	132	3351,8
A131	133	3377,2
A132	134	3402,6
A133	135	3428
A134	136	3453,4
A135	137	3478,8
A136	138	3504,2
A137	139	3529,6
A138	140	3555
A139	141	3580,4
A140	142	3605,8
A143	145	3681,2
A144	146	3706,6
A145	147	3732
A146	148	3757,4
A147	149	3782,8
A148	150	3808,2
A149	151	3833,6
A150	152	3859
A151	153	3884,4
A152	154	3909,8
A153	155	3935,2
A154	156	3960,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A155	157	3986
A156	158	4011,4
A157	159	4036,8
A158	160	4062,2
A159	161	4087,6
A160	162	4113
A161	163	4138,4
A162	164	4163,8
A163	165	4189,2
A164	166	4214,6
A165	167	4240
A166	168	4265,4
A167	169	4290,8
A168	170	4316,2
A169	171	4341,6
A170	170	4316,2
A171	171	4341,6
A172	172	4367
A173	173	4392,4
A174	174	4417,8
A175	175	4443,2
A176	176	4468,6
A177	177	4494
A178	178	4519,4
A179	179	4544,8
A180	180	4570,2
A181	181	4595,6
A182	182	4621
A183	183	4646,4
A184	184	4671,8
A185	185	4697,2
A186	186	4722,6
A187	187	4748

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
A188	188	4773,4
A189	189	4798,8
A190	190	4824,2
A191	191	4849,6
A192	192	4875
A193	193	4900,4
A194	194	4925,8
A195	195	4951,2
A196	196	4976,6
A197	197	5002
A198	198	5027,4
A199	199	5052,8
A200	200	5078,2
A201	201	5103,6
A202	202	5130,8
AX21	21	533
AX22	22	559
AX23	23	584
AX24	24	610
AX25	25	635
AX26	26	660
AX27	27	686
AX28	28	711
AX29	29	737
AX30	30	762
AX31	31	787
AX32	32	813
AX33	33	838
AX34	34	864
AX35	35	889
AX36	36	914
AX37	37	940
AX38	38	965

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
AX39	39	991
AX40	40	1016
AX41	41	1041
AX42	42	1067
AX43	43	1092
AX44	44	1118
AX45	45	1143
AX46	46	1168
AX47	47	1194
AX48	48	1219
AX49	49	1245
AX50	50	1270
AX51	51	1295
AX52	52	1321
AX53	53	1346
AX54	54	1372
AX55	55	1397
AX56	56	1422
AX57	57	1448
AX58	58	1473
AX59	59	1499
AX60	60	1524
AX61	61	1549
AX62	62	1575
AX63	63	1600
AX64	64	1626
AX65	65	1651
AX66	66	1676
AX67	67	1702
AX68	68	1727
AX69	69	1753
AX70	70	1778
AX71	71	1803

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
AX72	72	1829
AX73	73	1854
AX74	74	1880
AX75	75	1905
AX76	76	1930
AX77	77	1956
AX78	78	1981
AX79	79	2007
AX80	80	2032
AX81	81	2057
AX82	82	2083
AX83	83	2108
AX84	84	2134
AX85	85	2159
AX86	86	2184
AX87	87	2210
AX88	88	2235
AX89	89	2261
AX90	90	2286
AX91	91	2311
AX92	92	2337
AX93	93	2362
AX94	94	2388
AX95	95	2413
AX96	96	2438
AX97	97	2464
AX98	98	2489
AX99	99	2515
AX100	100	2540
AX101	101	2565
AX102	102	2591
AX103	103	2616
AX104	104	2642

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
AX105	105	2667
AX106	106	2692
AX107	107	2718
AX108	108	2743
AX109	109	2769
AX110	110	2794
AX111	111	2819
AX112	112	2845
AX113	113	2870
AX114	114	2896
AX115	115	2921
AX116	116	2946
AX117	117	2972
AX118	118	2997
AX119	119	3023
AX120	120	3048
AX121	121	3073
AX122	122	3099
AX123	123	3124
AX124	124	3150
AX125	125	3175
AX126	126	3200
AX127	127	3226
AX128	128	3251
AX129	129	3277
AX130	130	3302
AX131	131	3327
AX132	132	3353
AX133	133	3378
AX134	134	3404
AX135	135	3429
AX136	136	3454
AX137	137	3480

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
AX138	138	3505
AX139	139	3531
AX140	140	3556
AX141	141	3581
AX142	142	3607
AX143	143	3632
AX144	144	3658
AX145	145	3683
AX146	146	3708
AX147	147	3734
AX148	148	3759
AX149	149	3785
AX150	150	3810
AX151	151	3835
AX152	152	3861
AX153	153	3886
AX154	154	3912
AX155	155	3937
AX156	156	3962
AX157	157	3988
AX158	158	4013
AX159	159	4039
AX160	160	4064
AX161	161	4089
AX162	162	4115
AX163	163	4140
AX164	164	4166
AX165	165	4191
AX166	166	4216
AX167	167	4242
AX168	168	4267
AX169	169	4293
AX170	170	4318

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
AX171	171	4343
AX172	172	4369
AX173	173	4394
AX174	174	4420
AX175	175	4445

Tabela de Correias Perfil Perfil B e BX

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B23	26	660,4
B24	27	685,8
B25	28	711,2
B26	29	736,6
B27	30	762
B28	31	787,4
B29	32	812,8
B30	33	838,2
B31	34	863,6
B32	35	889
B33	36	914,4
B34	37	939,8
B35	38	965,2
B36	39	990,6
B37	40	1016
B38	41	1041,4
B39	42	1066,8
B40	43	1092,2
B41	44	1117,6
B42	45	1143
B43	46	1168,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B44	47	1193,8
B45	48	1219,2
B46	49	1244,6
B47	50	1270
B48	51	1295,4
B49	52	1320,8
B50	53	1346,2
B51	54	1371,6
B52	55	1397
B53	56	1422,4
B54	57	1447,8
B55	58	1473,2
B56	59	1498,6
B57	60	1524
B58	61	1549,4
B59	62	1574,8
B60	63	1600,2
B61	64	1625,6
B62	65	1651
B63	66	1676,4
B64	67	1701,8
B65	68	1727,2
B66	69	1752,6
B67	70	1778
B68	71	1803,4
B69	72	1828,8
B70	73	1854,2
B71	74	1879,6
B72	75	1905
B73	76	1930,4
B74	77	1955,8
B75	78	1981,2
B76	79	2006,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B77	80	2032
B78	81	2057,4
B79	82	2082,8
B80	83	2108,2
B81	84	2133,6
B82	85	2159
B83	86	2184,4
B84	87	2209,8
B85	88	2235,2
B86	89	2260,6
B87	90	2286
B88	91	2311,4
B89	92	2336,8
B90	93	2362,2
B91	94	2387,6
B92	95	2413
B93	96	2438,4
B94	97	2463,8
B95	98	2489,2
B96	99	2514,6
B97	100	2540
B98	101	2565,4
B99	102	2590,8
B100	103	2616,2
B101	104	2641,6
B102	105	2667
B103	106	2692,4
B104	107	2717,8
B105	108	2743,2
B106	109	2768,6
B107	110	2794
B108	111	2819,4
B109	112	2844,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B110	113	2870,2
B111	114	2895,6
B112	115	2921
B113	116	2946,4
B114	117	2971,8
B115	118	2997,2
B116	119	3022,6
B117	120	3048
B118	121	3073,4
B119	122	3098,8
B120	123	3124,2
B121	124	3149,6
B122	125	3175
B123	126	3199,4
B124	127	3224,8
B125	128	3250,2
B126	129	3275,6
B127	130	3301
B128	131	3326,4
B129	132	3351,8
B130	133	3377,2
B131	134	3402,6
B132	135	3428
B133	136	3453,4
B134	137	3478,8
B135	138	3504,2
B136	139	3529,6
B137	140	3555
B138	141	3580
B140	140	3555
B141	141	3580,4
B142	142	3605,8
B143	143	3631,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B144	144	3656,6
B145	145	3682
B146	146	3707,4
B147	147	3732,8
B148	148	3758,2
B149	149	3783,6
B150	150	3809
B151	151	3834,4
B152	152	3859,8
B153	153	3885,2
B154	154	3910,6
B155	155	3936
B156	156	3961,4
B157	157	3986,8
B158	158	4012,2
B159	159	4037,6
B160	160	4063
B161	161	4088,4
B162	162	4113,8
B163	163	4139,2
B164	164	4164,6
B165	165	4190
B166	166	4215,4
B167	167	4240,8
B168	168	4266,2
B169	169	4291,6
B170	170	4317
B171	171	4342,4
B172	172	4367,8
B173	173	4393,2
B174	174	4418,6
B175	175	4444
B176	176	4469,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B177	177	4494,8
B178	178	4520,2
B179	179	4545,6
B180	180	4571
B181	181	4596,4
B182	182	4621,8
B183	183	4647,2
B184	184	4672,6
B185	185	4698
B186	186	4723,4
B187	187	4748,8
B188	188	4774,2
B189	189	4799,6
B190	190	4825
B191	191	4850,4
B192	192	4875,8
B193	193	4901,2
B194	194	4926,6
B195	195	4952
B196	196	4977,4
B197	197	5002,8
B198	198	5028,2
B199	199	5053,6
B200	200	5079
B201	201	5104,4
B202	202	5129,8
B203	203	5155,2
B204	204	5180,6
B205	205	5206
B206	206	5231,4
B207	207	5256,8
B208	208	5282,2
B209	209	5307,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B210	210	5333
B211	211	5358,4
B212	212	5383,8
B213	213	5409,2
B214	214	5434,6
B215	215	5460
B216	216	5485,4
B217	217	5510,8
B218	218	5536,2
B219	219	5561,6
B220	220	5587
B221	221	5612,4
B222	222	5637,8
B223	223	5663,2
B224	224	5688,6
B225	225	5714
B226	226	5739,4
B227	227	5764,8
B228	228	5790,2
B229	229	5815,6
B230	230	5841
B231	231	5866,4
B232	232	5891,8
B233	233	5917,2
B234	234	5942,6
B235	235	5968
B236	236	5993,4
B237	237	6018,8
B238	238	6044,2
B239	239	6069,6
B240	240	6095
B241	241	6120,4
B242	242	6145,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B243	243	6171,2
B244	244	6196,6
B245	245	6222
B246	246	6247,4
B247	247	6272,8
B248	248	6298,2
B249	249	6323,6
B250	250	6349
B251	251	6374,4
B252	252	6399,8
B253	253	6425,2
B254	254	6450,6
B255	255	6476
B256	256	6501,4
B257	257	6526,8
B258	258	6552,2
B259	259	6577,6
B260	260	6603
B261	261	6628,4
B262	262	6653,8
B263	263	6679,2
B264	264	6704,6
B265	265	6730
B266	266	6755,4
B267	267	6780,8
B268	268	6806,2
B269	269	6831,6
B270	270	6857
B271	271	6882,4
B272	272	6907,8
B273	273	6933,2
B274	274	6958,6
B275	275	6984

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B276	276	7009,4
B277	277	7034,8
B278	278	7060,2
B279	279	7085,6
B280	280	7111
B281	281	7136,4
B282	282	7161,8
B283	283	7187,2
B284	284	
B285	285	7239
B286	286	7264,4
B287	287	7289,8
B288	288	7315,2
B289	289	7340,6
B290	290	7366
B291	291	7391,4
B292	292	7416,8
B293	293	7442,2
B294	294	7467,6
B295	295	7493
B296	296	7518,4
B297	297	7543,8
B298	298	7569,2
B299	299	7594,6
B300	300	7620
B301	301	7645,4
B302	302	7670,8
B303	303	7696,2
B304	304	7721,6
B305	305	7747
B306	306	7772,4
B307	307	7797,8
B308	308	7823,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B309	309	7848,6
B310	310	7874
B311	311	7899,4
B312	312	7924,8
B313	313	7950,2
B314	314	7975,6
B315	315	8001
B316	316	8026,4
B317	317	8051,8
B318	318	8077,2
B319	319	8102,6
B320	320	8128
B321	321	8153,4
B322	322	8178,8
B323	323	8204,2
B324	324	8229,6
B325	325	8255
B326	326	8280,4
B327	327	8305,8
B328	328	8331,2
B329	329	8356,6
B330	330	8382
B331	331	8407,4
B332	332	8432,8
B333	333	8458,2
B334	334	8483,6
B335	335	8509
B336	336	8534,4
B337	337	8559,8
B338	338	8585,2
B339	339	8610,6
B340	340	8636
B341	341	8661,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
B342	342	8686,8
B343	343	8712,2
B344	344	8737,6
B345	345	8763
B346	346	8788,4
B347	347	8813,8
B348	348	8839,2
B349	349	8864,6
B350	350	8890
B351	351	8915,4
B352	352	8940,8
B353	353	8966,2
B354	354	8991,6
B355	355	9017
B356	356	9042,4
B357	357	9067,8
B358	358	9093,2
B359	359	9118,6
B360	360	9144
BX24	24	610
BX25	25	635
BX26	26	660
BX27	27	686
BX28	28	711
BX29	29	737
BX30	30	762
BX31	31	787
BX32	32	813
BX33	33	838
BX34	34	864
BX35	35	889
BX36	36	914
BX37	37	940

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
BX38	38	965
BX39	39	991
BX40	40	1016
BX41	41	1041
BX42	42	1067
BX43	43	1092
BX44	44	1118
BX45	45	1143
BX46	46	1168
BX47	47	1194
BX48	48	1219
BX49	49	1245
BX50	50	1270
BX51	51	1295
BX52	52	1321
BX53	53	1346
BX54	54	1372
BX55	55	1397
BX56	56	1422
BX57	57	1448
BX58	58	1473
BX59	59	1499
BX60	60	1524
BX61	61	1549
BX62	62	1575
BX63	63	1600
BX64	64	1626
BX65	65	1651
BX66	66	1676
BX67	67	1702
BX68	68	1727
BX69	69	1753
BX70	70	1778

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
BX71	71	1803
BX72	72	1829
BX73	73	1854
BX74	74	1880
BX75	75	1905
BX76	76	1930
BX77	77	1956
BX78	78	1981
BX79	79	2007
BX80	80	2032
BX81	81	2057
BX82	82	2083
BX83	83	2108
BX84	84	2134
BX85	85	2159
BX86	86	2184
BX87	87	2210
BX88	88	2235
BX89	89	2261
BX90	90	2286
BX91	91	2311
BX92	92	2337
BX93	93	2362
BX94	94	2388
BX95	95	2413
BX96	96	2438
BX97	97	2464
BX98	98	2489
BX99	99	2515
BX100	100	2540
BX101	101	2565
BX102	102	2591
BX103	103	2616

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
BX104	104	2642
BX105	105	2667
BX106	106	2692
BX107	107	2718
BX108	108	2743
BX109	109	2769
BX110	110	2794
BX111	111	2819
BX112	112	2845
BX113	113	2870
BX114	114	2896
BX115	115	2921
BX116	116	2946
BX117	117	2972
BX118	118	2997
BX119	119	3023
BX120	120	3048
BX121	121	3073
BX122	122	3099
BX123	123	3124
BX124	124	3150
BX125	125	3175
BX126	126	3200
BX127	127	3226
BX128	128	3251
BX129	129	3277
BX130	130	3302
BX131	131	3327
BX132	132	3353
BX133	133	3378
BX134	134	3404
BX135	135	3429
BX136	136	3454

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
BX137	137	3480
BX138	138	3505
BX139	139	3531
BX140	140	3556
BX141	141	3581
BX142	142	3607
BX143	143	3632
BX144	144	3658
BX145	145	3683
BX146	146	3708
BX147	147	3734
BX148	148	3759
BX149	149	3785
BX150	150	3810
BX151	151	3835
BX152	152	3861
BX153	153	3886
BX154	154	3912
BX155	155	3937
BX156	156	3962
BX157	157	3988
BX158	158	4013
BX159	159	4039
BX160	160	4064
BX161	161	4089
BX162	162	4115
BX163	163	4140
BX164	164	4166
BX165	165	4191
BX166	166	4216
BX167	167	4242
BX168	168	4267
BX169	169	4293

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
BX170	170	4318
BX171	171	4343
BX172	172	4369
BX173	173	4394
BX174	174	4420
BX175	175	4445

Tabela de Correias Perfil C e CX

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C44	48	1219,2
C45	49	1244,6
C46	50	1270
C47	51	1295,4
C48	52	1320,8
C49	53	1346,2
C50	54	1371,6
C51	55	1397
C52	56	1422,4
C53	57	1447,8
C54	58	1473,2
C55	59	1498,6
C56	60	1524
C57	61	1549,4
C58	62	1574,8
C59	63	1600,2
C60	64	1625,6
C61	65	1651
C62	66	1676,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C63	67	1701,8
C64	68	1727,2
C65	69	1752,6
C66	70	1778
C67	71	1803,4
C68	72	1828,8
C69	73	1854,2
C70	74	1879,6
C71	75	1905
C72	76	1930,4
C73	77	1955,8
C74	78	1981,2
C75	79	2006,6
C76	80	2032
C77	81	2057,4
C78	82	2082,8
C79	83	2108,2
C80	84	2133,6
C81	85	2159
C82	86	2184,4
C83	87	2209,8
C84	88	2235,2
C85	89	2260,6
C86	90	2286
C87	91	2311,4
C88	92	2336,8
C89	93	2362,2
C90	94	2387,6
C91	95	2413
C92	96	2438,4
C93	97	2463,8
C94	98	2489,2
C95	99	2514,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C96	100	2540
C97	101	2565,4
C98	102	2590,8
C99	103	2616,2
C100	104	2641,6
C101	105	2667
C102	106	2692,4
C103	107	2717,8
C104	108	2743,2
C105	109	2768,6
C106	110	2794
C107	111	2819,4
C108	112	2844,8
C109	113	2870,2
C110	114	2895,6
C111	115	2921
C112	116	2946,4
C113	117	2971,8
C114	118	2997
C115	115	2921
C116	116	2946,4
C117	117	2971,8
C118	118	2997,2
C119	119	3022,6
C120	120	3048
C121	121	3073,4
C122	122	3098,8
C123	123	3124,2
C124	124	3149,6
C125	125	3175
C126	126	3199,4
C127	127	3224,8
C128	128	3250,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C129	129	3275,6
C130	130	3301
C131	131	3326,4
C132	132	3351,8
C133	133	3377,2
C134	134	3402,6
C135	135	3428
C136	136	3453,4
C137	137	3478,8
C138	138	3504,2
C139	139	3529,6
C140	140	3555
C141	141	3580,4
C142	142	3605,8
C143	143	3631,2
C144	144	3656,6
C145	145	3682
C146	146	3707,4
C147	147	3732,8
C148	148	3758,2
C149	149	3783,6
C150	150	3809
C151	151	3834,4
C152	152	3859,8
C153	153	3885,2
C154	154	3910,6
C155	155	3936
C156	156	3961,4
C157	157	3986,8
C158	158	4012,2
C159	159	4037,6
C160	160	4063
C161	161	4088,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C162	162	4113,8
C163	163	4139,2
C164	164	4164,6
C165	165	4190
C166	166	4215,4
C167	167	4240,8
C168	168	4266,2
C169	169	4291,6
C170	170	4317
C171	171	4342,4
C172	172	4367,8
C173	173	4393,2
C174	174	4418,6
C175	175	4444
C176	176	4469,4
C177	177	4494,8
C178	178	4519,4
C179	179	4544,8
C180	180	4570,2
C181	181	4595,6
C182	182	4621
C183	183	4646,4
C184	184	4671,8
C185	185	4697,2
C186	186	4722,6
C187	187	4748
C188	188	4773,4
C189	189	4798,8
C190	190	4824,2
C191	191	4849,6
C192	192	4875
C193	193	4900,4
C194	194	4925,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C195	195	4951,2
C196	196	4976,6
C197	197	5002
C198	198	5027,4
C199	199	5052,8
C200	200	5078,2
C201	201	5103,6
C202	202	5129
C203	203	5154,4
C204	204	5179,8
C205	205	5205,2
C206	206	5230,6
C207	207	5256
C208	208	5281,4
C209	209	5306,8
C210	210	5332,2
C211	211	5357,6
C212	212	5383
C213	213	5408,4
C214	214	5433,8
C215	215	5459,2
C216	216	5484,6
C217	217	5510
C218	218	5535,4
C219	219	5560,8
C220	220	5586,2
C221	221	5611,6
C222	222	5637
C223	223	5662,4
C224	224	5687,8
C225	225	5713,2
C226	226	5738,6
C227	227	5764

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C228	228	5789,4
C229	229	5814,8
C230	230	5840,2
C231	231	5865,6
C232	232	5891
C233	233	5916,4
C234	234	5941,8
C235	235	5967,2
C236	236	5992,6
C237	237	6018
C238	238	6043,4
C239	239	6068,8
C240	240	6094,2
C241	241	6119,6
C242	242	6145
C243	243	6170,4
C244	244	6195,8
C245	245	6221,2
C246	246	6246,6
C247	247	6272
C248	248	6297,4
C249	249	6322,8
C250	250	6348,2
C251	251	6373,6
C252	252	6399
C253	253	6424,4
C254	254	6449,8
C255	255	6475,2
C256	256	6500,6
C257	257	6526
C258	258	6551,4
C259	259	6576,8
C260	260	6602,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C261	261	6627,6
C262	262	6653
C263	263	6678,4
C264	264	6703,8
C265	265	6729,2
C266	266	6754,6
C267	267	6780
C268	268	6805,4
C269	269	6830,8
C270	270	6856,2
C271	271	6881,6
C272	272	6907
C273	273	6932,4
C274	274	6957,8
C275	275	6983,2
C276	276	7008,6
C277	277	7034
C278	278	7059,4
C279	279	7084,8
C280	280	7110,2
C281	281	7135,6
C282	282	7161
C283	283	7186,4
C284	284	7211,8
C285	285	7237,2
C286	286	7262,6
C287	287	7288
C288	288	7313,4
C289	289	7338,8
C290	290	7364,2
C291	291	7389,6
C292	292	7415
C293	293	7440,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C294	294	7465,8
C295	295	7491,2
C296	296	7516,6
C297	297	7542
C298	298	7567,4
C299	299	7592,8
C300	300	7620
C301	301	7645,4
C302	302	7670,8
C303	303	7696,2
C304	304	7721,6
C305	305	7747
C306	306	7772,4
C307	307	7797,8
C308	308	7823,2
C309	309	7848,6
C310	310	7874
C311	311	7899,4
C312	312	7924,8
C313	313	7950,2
C314	314	7975,6
C315	315	8001
C316	316	8026,4
C317	317	8051,8
C318	318	8077,2
C319	319	8102,6
C320	320	8128
C321	321	8153,4
C322	322	8178,8
C323	323	8204,2
C324	324	8229,6
C325	325	8255
C326	326	8280,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C327	327	8305,8
C328	328	8331,2
C329	329	8356,6
C330	330	8382
C331	331	8407,4
C332	332	8432,8
C333	333	8458,2
C334	334	8483,6
C335	335	8509
C336	336	8534,4
C337	337	8559,8
C338	338	8585,2
C339	339	8610,6
C340	340	8636
C341	341	8661,4
C342	342	8686,8
C343	343	8712,2
C344	344	8737,6
C345	345	8763
C346	346	8788,4
C347	347	8813,8
C348	348	8839,2
C349	349	8864,6
C350	350	8890
C351	351	8915,4
C352	352	8940,8
C353	353	8966,2
C354	354	8991,6
C355	355	9017
C356	356	9042,4
C357	357	9067,8
C358	358	9093,2
C359	359	9118,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C360	360	9144
C361	361	9169,4
C362	362	9194,8
C363	363	9220,2
C364	364	9245,6
C365	365	9271
C366	366	9296,4
C367	367	9321,8
C368	368	9347,2
C369	369	9372,6
C370	370	9398
C371	371	9423,4
C372	372	9448,8
C373	373	9474,2
C374	374	9499,6
C375	375	9525
C376	376	9550,4
C377	377	9575,8
C378	378	9601,2
C379	379	9626,6
C380	380	9652
C381	381	9677,4
C382	382	9702,8
C383	383	9728,2
C384	384	9753,6
C385	385	9779
C386	386	9804,4
C387	387	9829,8
C388	388	9855,2
C389	389	9880,6
C390	390	9906
C391	391	9931,4
C392	392	9956,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
C393	393	9982,2
C394	394	10007,6
C395	395	10033
C396	396	10058,4
C397	397	10083,8
C398	398	10109,2
C399	399	10134,6
C400	400	10160
C401	401	10185,4
C402	402	10210,8
C403	403	10236,2
C404	404	10261,6
C405	405	10287
C406	406	10312,4
C407	407	10337,8
C408	408	10363,2
C409	409	10388,6
C410	410	10414
C411	411	10439,4
C412	412	10464,8
C413	413	10490,2
C414	414	10515,6
C415	415	10541
C416	416	10566,4
C417	417	10591,8
C418	418	10617,2
C419	419	10642,6
C420	420	10668
C421	421	10693,4
C422	422	10718,8
CX46	46	1168
CX48	48	1219
CX50	50	1270

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
CX52	52	1321
CX54	54	1372
CX55	55	1397
CX56	56	1422
CX58	58	1473
CX60	60	1524
CX62	62	1575
CX64	64	1626
CX66	66	1676
CX68	68	1727
CX70	70	1778
CX72	72	1829
CX74	74	1880
CX75	75	1905
CX76	76	1930
CX78	78	1981
CX79	79	2007
CX80	80	2032
CX81	81	2057
CX82	82	2083
CX83	83	2108
CX84	84	2134
CX85	85	2159
CX86	86	2184
CX87	87	2210
CX88	88	2235
CX89	89	2261
CX90	90	2286
CX91	91	2311
CX92	92	2337
CX93	93	2362
CX94	94	2388
CX95	95	2413

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
CX96	96	2438
CX97	97	2464
CX98	98	2489
CX99	99	2515
CX100	100	2540
CX101	101	2565
CX102	102	2591
CX103	103	2616
CX104	104	2642
CX105	105	2667
CX106	106	2692
CX107	107	2718
CX108	108	2743
CX109	109	2769
CX110	110	2794
CX111	111	2819
CX112	112	2845
CX113	113	2870
CX114	114	2896
CX115	115	2921
CX116	116	2946
CX117	117	2972
CX118	118	2997
CX119	119	3023
CX120	120	3048
CX121	121	3073
CX122	122	3099
CX123	123	3124
CX124	124	3150
CX125	125	3175
CX126	126	3200
CX127	127	3226
CX128	128	3251

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
CX129	129	3277
CX130	130	3302
CX131	131	3327
CX132	132	3353
CX133	133	3378
CX134	134	3404
CX135	135	3429
CX136	136	3454
CX137	137	3480
CX138	138	3505
CX139	139	3531
CX140	140	3556
CX141	141	3581
CX142	142	3607
CX143	143	3632
CX144	144	3658
CX145	145	3683
CX146	146	3708
CX147	147	3734
CX148	148	3759
CX149	149	3785
CX150	150	3810
CX151	151	3835
CX152	152	3861
CX153	153	3886
CX154	154	3912
CX155	155	3937
CX156	156	3962
CX157	157	3988
CX158	158	4013
CX159	159	4039
CX160	160	4064
CX161	161	4089

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
CX162	162	4115
CX163	163	4140
CX164	164	4166
CX165	165	4191
CX166	166	4216
CX167	167	4242
CX168	168	4267
CX169	169	4293
CX170	170	4318
CX171	171	4343
CX172	172	4369
CX173	173	4394
CX174	174	4420
CX175	175	4445
CX176	176	4470
CX177	177	4496

Tabela de Correias Perfil D

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D95	95	2413
D98	98	2489,2
D99	99	2514,6
D100	100	2540
D101	101	2565,4
D102	102	2590,8
D103	103	2616,2
D104	104	2641,6
D105	105	2667
D106	106	2692,4
D107	107	2717,8
D108	108	2743,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D109	109	2768,6
D110	110	2794
D111	111	2819,4
D112	112	2844,8
D113	113	2870,2
D114	114	2895,6
D115	115	2921
D116	116	2946,4
D117	117	2971,8
D118	118	2997,2
D119	119	3022,6
D120	120	3048
D121	121	3073,4
D122	122	3098,8
D123	123	3124,2
D124	124	3149,6
D125	125	3175
D126	126	3199,4
D127	127	3224,8
D128	128	3250,2
D129	129	3275,6
D130	130	3301
D131	131	3326,4
D132	132	3351,8
D133	133	3377,2
D134	134	3402,6
D135	135	3428
D136	136	3453,4
D137	137	3478,8
D138	138	3504,2
D139	139	3529,6
D140	140	3555
D141	141	3580,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D142	142	3605,8
D143	143	3631,2
D144	144	3656,6
D145	145	3682
D146	146	3707,4
D147	147	3732,8
D148	148	3758,2
D149	149	3783,6
D150	150	3809
D151	151	3834,4
D152	152	3859,8
D153	153	3885,2
D154	154	3910,6
D155	155	3936
D156	156	3961,4
D157	157	3986,8
D158	158	4012,2
D159	159	4037,6
D160	160	4063
D161	161	4088,4
D162	162	4113,8
D163	163	4139,2
D225	225	5714
D226	226	5739,4
D227	227	5764,8
D228	228	5790,2
D229	229	5815,6
D230	230	5841
D231	231	5866,4
D232	232	5891,8
D233	233	5917,2
D234	234	5942,6
D235	235	5968

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D236	236	5993,4
D237	237	6018,8
D238	238	6044,2
D239	239	6069,6
D240	240	6095
D241	241	6120,4
D242	242	6145,8
D243	243	6171,2
D244	244	6196,6
D245	245	6222
D246	246	6247,4
D247	247	6272,8
D248	248	6298,2
D249	249	6323,6
D250	250	6349
D251	251	6374,4
D252	252	6399,8
D253	253	6425,2
D254	254	6450,6
D255	255	6476
D256	256	6501,4
D257	257	6526,8
D258	258	6552,2
D259	259	6577,6
D260	260	6603
D261	261	6628,4
D262	262	6653,8
D263	263	6679,2
D264	264	6704,6
D265	265	6730
D266	266	6755,4
D267	267	6780,8
D268	268	6806,2

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D269	269	6831,6
D270	270	6857
D271	271	6882,4
D272	272	6907,8
D273	273	6933,2
D274	274	6958,6
D275	275	6984
D276	276	7009,4
D277	277	7034,8
D278	278	7060,2
D279	279	7085,6
D280	280	7111
D281	281	7136,4
D282	282	7161,8
D283	283	7187,2
D284	284	7212,6
D285	285	7238
D286	286	7263,4
D287	287	7288,8
D288	288	7314,2
D289	289	7339,6
D290	290	7365
D291	291	7390,4
D292	292	7415,8
D293	293	7441,2
D294	294	7466,6
D295	295	7492
D296	296	7517,4
D297	297	7542,8
D298	298	7568,2
D299	299	7593,6
D300	300	7620
D301	301	7645,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D302	302	7670,8
D303	303	7696,2
D304	304	7721,6
D305	305	7747
D306	306	7772,4
D307	307	7797,8
D308	308	7823,2
D309	309	7848,6
D310	310	7874
D311	311	7899,4
D312	312	7924,8
D313	313	7950,2
D314	314	7975,6
D315	315	8001
D316	316	8026,4
D317	317	8051,8
D318	318	8077,2
D319	319	8102,6
D320	320	8128
D321	321	8153,4
D322	322	8178,8
D323	323	8204,2
D324	324	8229,6
D325	325	8255
D326	326	8280,4
D327	327	8305,8
D328	328	8331,2
D329	329	8356,6
D330	330	8382
D331	331	8407,4
D332	332	8432,8
D333	333	8458,2
D334	334	8483,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D335	335	8509
D336	336	8534,4
D337	337	8559,8
D338	338	8585,2
D339	339	8610,6
D340	340	8636
D341	341	8661,4
D342	342	8686,8
D343	343	8712,2
D344	344	8737,6
D345	345	8763
D346	346	8788,4
D347	347	8813,8
D348	348	8839,2
D349	349	8864,6
D350	350	8890
D351	351	8915,4
D352	352	8940,8
D353	353	8966,2
D354	354	8991,6
D355	355	9017
D356	356	9042,4
D357	357	9067,8
D358	358	9093,2
D359	359	9118,6
D360	360	9144
D361	361	9169,4
D362	362	9194,8
D504	504	12800,8
D505	505	12826,2
D506	506	12851,6
D507	507	12877
D508	508	12902,4

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D509	509	12927,8
D510	510	12953,2
D511	511	12978,6
D512	512	13004
D513	513	13029,4
D514	514	13054,8
D515	515	13080,2
D516	516	13105,6
D517	517	13131
D518	518	13156,4
D519	519	13181,8
D520	520	13207,2
D521	521	13232,6
D522	522	13258
D523	523	13283,4
D524	524	13308,8
D525	525	13334,2
D526	526	13359,6
D527	527	13385
D528	528	13410,4
D529	529	13435,8
D530	530	13461,2
D531	531	13486,6
D532	532	13512
D533	533	13537,4
D534	534	13562,8
D535	535	13588,2
D536	536	13613,6
D537	537	13639
D538	538	13664,4
D539	539	13689,8
D540	540	13715,2
D541	541	13740,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D542	542	13766
D543	543	13791,4
D544	544	13816,8
D545	545	13842,2
D546	546	13867,6
D547	547	13893
D548	548	13918,4
D549	549	13943,8
D550	550	13969,2
D551	551	13994,6
D552	552	14020
D553	553	14045,4
D554	554	14070,8
D555	555	14096,2
D556	556	14121,6
D557	557	14147
D558	558	14172,4
D559	559	14197,8
D560	560	14223,2
D561	561	14248,6
D562	562	14274
D563	563	14299,4
D564	564	14324,8
D565	565	14350,2
D566	566	14375,6
D567	567	14401
D568	568	14426,4
D569	569	14451,8
D570	570	14477,2
D571	571	14502,6
D572	572	14528
D573	573	14553,4
D574	574	14578,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D575	575	14604,2
D576	576	14629,6
D577	577	14655
D578	578	14680,4
D579	579	14705,8
D580	580	14731,2
D581	581	14756,6
D582	582	14782
D583	583	14807,4
D584	584	14832,8
D585	585	14858,2
D586	586	14883,6
D587	587	14909
D588	588	14934,4
D589	589	14959,8
D590	590	14985,2
D591	591	15010,6
D592	592	15036
D593	593	15061,4
D594	594	15086,8
D595	595	15112,2
D596	596	15137,6
D597	597	15163
D598	598	15188,4
D599	599	15213,8
D600	600	15240
D601	601	15265,4
D602	602	15290,8
D603	603	15316,2
D604	604	15341,6
D605	605	15367
D606	606	15392,4
D607	607	15417,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D608	608	15443,2
D609	609	15468,6
D610	610	15494
D611	611	15519,4
D612	612	15544,8
D613	613	15570,2
D614	614	15595,6
D615	615	15621
D616	616	15646,4
D617	617	15671,8
D618	618	15697,2
D619	619	15722,6
D620	620	15748
D621	621	15773,4
D622	622	15798,8
D623	623	15824,2
D624	624	15849,6
D625	625	15875
D626	626	15900,4
D627	627	15925,8
D628	628	15951,2
D629	629	15976,6
D630	630	16002
D631	631	16027,4
D632	632	16052,8
D633	633	16078,2
D634	634	16103,6
D635	635	16129
D636	636	16154,4
D637	637	16179,8
D638	638	16205,2
D639	639	16230,6
D640	640	16256

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
D641	641	16281,4
D642	642	16306,8
D643	643	1
D644	644	16357,6
D645	645	16383
D646	646	16408,4
D647	647	16433,8
D648	648	16459,2
D649	649	16484,6
D650	650	16510
D651	651	16535,4
D652	652	16560,8
D653	653	16586,2
D654	654	16611,6
D655	655	16637
D656	656	16662,4
D657	657	16687,8
D658	658	16713,2
D659	659	16738,6
D660	660	16764
D661	661	16789,4
D662	662	16814,8
D663	663	16840,2

Tabela de Correias Perfil E

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
E144	144	3657,6
E149	149	3784,6
E150	150	3810
E151	151	3835,4
E152	152	3860,8
E153	153	3886,2
E154	154	3911,6
E155	155	3937
E156	156	3962,4
E157	157	3987,8
E158	158	4013,2
E159	159	4038,6
E160	160	4064
E161	161	4089,4
E162	162	4114,8
E163	163	4140,2
E164	164	4165,6
E165	165	4191
E166	166	4216,4
E167	167	4241,8
E168	168	4267,2
E169	169	4292,6
E170	170	4318
E171	171	4343,4
E172	172	4368,8
E173	173	4394,2
E174	174	4419,6
E175	175	4445
E176	176	4470,4
E177	177	4495,8
E178	178	4521,2
E179	179	4546,6
E180	180	4572
E181	181	4597,4
E182	182	4622,8
E183	183	4648,2
E184	184	4673,6
E185	185	4699

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
E186	186	4724,4
E187	187	4749,8
E188	188	4775,2
E189	189	4800,6
E190	190	4826
E191	191	4851,4
E192	192	4876,8
E193	193	4902,2
E194	194	4927,6
E195	195	4953
E196	196	4978,4
E197	197	5003,8
E198	198	5029,2
E199	199	5054,6

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
E200	200	5080
E201	201	5105,4
E202	202	5130,8



Dimensional Correias em V Estreitas 3V, 5V, 8V, 3VX e 5VX

Perfil	Largura Superior (mm)	Altura (mm)
3V	9,5	8
5V	16	13,5
8V	25,4	23
3VX	9,5	8
5VX	16	13,5

Observações:

- *As dimensões acima são nominais e podem variar ligeiramente entre os fabricantes.*
- *É fundamental consultar o catálogo do fabricante para obter as especificações exatas da correia desejada.*
- *As correias em V dentadas (3VX e 5VX) possuem as mesmas dimensões dos perfis 3V e 5V, respectivamente, porém com dentes que proporcionam maior flexibilidade e melhor contato com a polia.*

Tabela de Correias Perfil 3V e 3VX

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
3V250	25	635
3V265	26,5	673,1
3V280	28	711,2
3V300	30	762
3V315	31,5	800,1
3V335	33,5	850,9
3V355	35,5	901,7
3V375	37,5	952,5
3V400	40	1016
3V420	42	1066,8
3V425	42,5	1079,5
3V450	45	1143
3V475	47,5	1206,5
3V500	50	1270
3V530	53	1346,2
3V560	56	1422,4
3V600	60	1524
3V630	63	1600,2
3V670	67	1701,8
3V710	71	1803,4
3V750	75	1905
3V800	80	2032
3V850	85	2159
3V900	90	2286
3V950	95	2413
3V1000	100	2540
3V1060	106	2692,4
3V1120	112	2844,8
3V1180	118	2997,2
3V1250	125	3175
3V1320	132	3352,8

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
3V1400	140	3556
3VX250	25	635
3VX265	26,5	673
3VX280	28	711
3VX300	30	762
3VX315	31,5	800
3VX335	33,5	851
3VX355	35,5	902
3VX375	37,5	953
3VX400	40	1016
3VX425	42,5	1080
3VX450	45	1143
3VX475	47,5	1207
3VX500	50	1270
3VX530	53	1346
3VX560	56	1422
3VX600	60	1524
3VX630	63	1600
3VX670	67	1702
3VX710	71	1803
3VX750	75	1905
3VX800	80	2032
3VX850	85	2159
3VX900	90	2286
3VX950	95	2413
3VX1000	100	2540
3VX1060	106	2692
3VX1120	112	2845
3VX1180	118	2997
3VX125	125	3175

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
0		
3VX1320	132	3353
3VX1400	140	3556

Tabela de Correias Perfil 5v e 5VX

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
5V500	50	1270
5V530	53	1346,2
5V560	56	1422,4
5V600	60	1524
5V630	63	1600,2
5V670	67	1701,8
5V710	71	1803,4
5V750	75	1905
5V800	80	2032
5V850	85	2159
5V900	90	2286
5V950	95	2413
5V1000	100	2540
5V1060	106	2692,4
5V1120	112	2844,8
5V1180	118	2997,2
5V1250	125	3175
5V1320	132	3352,8
5V1400	140	3556
5V1500	150	3810
5V1600	160	4064
5V1700	170	4318

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
5V1800	180	4572
5V1900	190	4826
5V2000	200	5080
5V2120	212	5384,8
5V2240	224	5689,6
5V2360	236	5994,4
5V2500	250	6350
5V2650	265	6731
5V2800	280	7112
5V3000	300	7620
5V3150	315	8001
5V3350	335	8509
5V3550	355	9017
5VX350	35	889
5VX400	40	1016
5VX450	45	1143
5VX500	50	1270
5VX530	53	1346
5VX560	56	1422
5VX600	60	1524
5VX630	63	1600
5VX670	67	1702
5VX710	71	1803
5VX750	75	1905
5VX800	80	2032
5VX850	85	2159
5VX900	90	2286
5VX950	95	2413
5VX1000	100	2540
5VX1060	106	2692
5VX1120	112	2845
5VX1180	118	2997
5VX1250	125	3175

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
5VX1320	132	3353
5VX1400	140	3556
5VX1500	150	3810
5VX1600	160	4064
5VX1700	170	4318
5VX1800	180	4572
5VX1900	190	4826
5VX2000	200	5080

Tabela de Correias Perfil 8V

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
8V1000	100	2540
8V1060	106	2692
8V1120	112	2845
8V1180	118	2997
8V1250	125	3175
8V1320	132	3353
8V1400	140	3556
8V1500	150	3810
8V1600	160	4064
8V1700	170	4318
8V1800	180	4572
8V1900	190	4826
8V2000	200	5080
8V2120	212	5384,8
8V2240	224	5689,6
8V2360	236	5994,4
8V2500	250	6350
8V2650	265	6731
8V2800	280	7112

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
8V3000	300	7620
8V3150	315	8001
8V3350	335	8509
8V3550	355	9017
8V3750	375	9525
8V4000	400	10160
8V4250	425	10795
8V4500	450	11430
8V4750	475	12065
8V5000	500	12700
8V5300	530	13462

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
8V5600	560	14224
8V6000	600	15240

Dimensional Correias em V Métricas SPZ, SPA, XPA, XPB, SPB, SPC, 10X, 13X e 17X

Perfil	Largura Externa (Lw)(mm)	Altura (h) (mm)
SPA	13	10
XPA	13	10
SPB	17	13
XPB	17	13
SPC	22	18
XPC	22	18

XPZ	10	8
10X	10	8
13X	13	10
17X	17	11



Observações

As dimensões acima são nominais e podem var
É fundamental consultar o catálogo do fabricant
correia desejada.
As correias em V dentadas (XPA, XPB, XPZ) possuem as mesmas dimensões dos perfis SPA, SPB e SPZ, respectivamente, porém com dentes que proporcionam maior flexibilidade e melhor contato com a polia.
A largura externa (Lw) é a medida da parte mais larga da correia.
A altura (h) é a distância entre a base da correia e a sua parte superior.

Tabela de Correias Perfil
SPZ e XPZ

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPZ604	23.7	602
XPZ612	24.1	612
XPZ630	24.8	630

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPZ637	25.2	637
XPZ640	25.4	640
XPZ660	26.0	660
XPZ670	26.4	670
XPZ672	26.5	672
XPZ682	26.9	682
XPZ710	28.0	710
XPZ722	28.5	722
XPZ730	28.7	730
XPZ737	29.2	737
XPZ750	29.5	750
XPZ758	29.8	758
XPZ762	30.0	762
XPZ787	31.0	787
XPZ800	31.5	800
XPZ812	32.0	812
XPZ825	32.5	825
XPZ837	33.0	837
XPZ850	33.5	850
XPZ862	34.0	862
XPZ875	34.5	875
XPZ887	35.0	887
XPZ900	35.4	900
XPZ912	35.9	912
XPZ925	36.4	925
XPZ937	36.9	937
XPZ950	37.4	950
XPZ962	37.9	962
XPZ987	38.9	987
XPZ1000	39.4	1000
XPZ1010	39.8	1010
XPZ1012	40.0	1012
XPZ1024	40.5	1024

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPZ1037	41.0	1037
XPZ1047	41.4	1047
XPZ1060	41.8	1060
XPZ1077	42.4	1077
XPZ1080	42.5	1080
XPZ1087	42.8	1087
XPZ1112	43.8	1112
XPZ1120	44.1	1120
XPZ1137	44.7	1137
XPZ1140	44.9	1140
XPZ1150	45.3	1150
XPZ1162	45.7	1162
XPZ1180	46.5	1180
XPZ1187	46.8	1187
XPZ1202	47.3	1202
XPZ1210	47.6	1210
XPZ1212	47.7	1212
XPZ1227	48.3	1227
XPZ1237	48.7	1237
XPZ1250	49.2	1250
XPZ1262	49.7	1262
XPZ1270	50.0	1270
XPZ1287	50.7	1287
XPZ1312	51.7	1312
XPZ1320	52.0	1320
XPZ1337	52.7	1337
XPZ1340	52.8	1340
XPZ1362	53.7	1362
XPZ1387	54.7	1387
XPZ1400	55.1	1400
XPZ1412	55.6	1412
XPZ1420	55.9	1420
XPZ1430	56.3	1430

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPZ1437	56.7	1437
XPZ1450	57.1	1450
XPZ1462	57.6	1462
XPZ1470	57.9	1470
XPZ1487	58.7	1487
XPZ1500	59.1	1500
XPZ1512	59.5	1512
XPZ1520	59.8	1520
XPZ1527	60.3	1527
XPZ1537	60.7	1537
XPZ1560	61.4	1560
XPZ1562	61.5	1562
XPZ1587	62.5	1587
XPZ1600	63.0	1600
XPZ1612	63.5	1612
XPZ1637	64.5	1637
XPZ1650	65.0	1650
XPZ1662	65.4	1662
XPZ1687	66.5	1687
XPZ1700	67.0	1700
XPZ1712	67.4	1712
XPZ1737	68.5	1737
XPZ1750	69.0	1750
XPZ1762	69.4	1762
XPZ1787	70.5	1787
XPZ1800	71.0	1800
XPZ1812	71.4	1812
XPZ1837	72.5	1837
XPZ1850	73.0	1850
XPZ1862	73.4	1862
XPZ1887	74.5	1887
XPZ1900	75.0	1900
XPZ1937	76.5	1937

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPZ1950	77.0	1950
XPZ1962	77.4	1962
XPZ1987	78.5	1987
XPZ2000	79.0	2000
XPZ2030	80.0	2030
XPZ2037	80.3	2037
XPZ2062	81.3	2062
XPZ2087	82.3	2087
XPZ2120	83.5	2120
XPZ2137	84.2	2137
XPZ2187	86.2	2187
XPZ2240	88.0	2240
XPZ2280	89.8	2280
XPZ2287	90.0	2287
XPZ2300	90.6	2300
XPZ2360	92.5	2360
XPZ2410	94.5	2410
XPZ2437	95.5	2437
XPZ2487	97.5	2487
XPZ2500	98.0	2500
XPZ2540	99.6	2540
XPZ2650	104.0	2650
XPZ2800	109.4	2800
XPZ2840	111.0	2840
XPZ3000	118.1	3000
SPZ3150	124.0	3150
SPZ3350	131.9	3350
SPZ3550	139.8	3550

Tabela de Correias Perfil SPA e XPA

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPA630	24.8	630
XPA670	26.4	670
XPA730	28.7	730
XPA732	28.8	732
XPA750	29.5	750
XPA760	30.0	760
XPA762	30.0	762
XPA772	30.4	772
XPA782	30.8	782
XPA800	31.5	800
XPA832	32.8	832
XPA850	33.5	850
XPA900	35.4	900
XPA910	35.8	910
XPA922	36.3	922
XPA932	36.7	932
XPA950	37.4	950
XPA967	38.1	967
XPA982	38.7	982
XPA1000	39.4	1000
XPA1357	53.4	1357
XPA1360	53.5	1360
XPA1375	54.1	1375
XPA1382	54.4	1382
XPA1400	55.1	1400
XPA1407	55.4	1407
XPA1425	56.1	1425
XPA1430	56.3	1430
XPA1432	56.4	1432
XPA1450	57.1	1450
XPA1457	57.4	1457
XPA1482	58.3	1482
XPA1500	59.1	1500

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPA1507	59.4	1507
XPA1525	60.2	1525
XPA1532	60.5	1532
XPA1550	61.0	1550
XPA1557	61.3	1557
XPA1582	62.3	1582
XPA1600	63.0	1600
XPA1607	63.3	1607
XPA1630	64.2	1630
XPA1632	64.3	1632
XPA1650	65.0	1650
XPA1657	65.3	1657
XPA1662	65.7	1662
XPA1675	66.1	1675
XPA1680	66.5	1680
XPA1682	66.3	1682
XPA1700	67.0	1700
XPA1707	67.3	1707
XPA1732	68.3	1732
XPA1750	69.0	1750
XPA1757	69.3	1757
XPA1782	70.3	1782
XPA1800	71.0	1800
XPA1807	71.3	1807
XPA1832	72.3	1832
XPA1850	73.0	1850
XPA1857	73.3	1857
XPA1882	74.3	1882
XPA1900	75.0	1900
XPA1907	75.3	1907
XPA1932	76.3	1932
XPA1950	77.0	1950
XPA1982	78.3	1982

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPA2000	79.0	2000
XPA2032	80.3	2032
XPA2057	81.3	2057
XPA2082	82.3	2082
XPA2120	83.5	2120
XPA2132	84.0	2132
XPA2182	86.0	2182
XPA2207	87.0	2207
XPA2227	87.8	2227
XPA2232	88.0	2232
XPA2240	88.2	2240
XPA2282	89.8	2282
XPA2300	90.6	2300
XPA2307	90.9	2307
XPA2332	91.7	2332
XPA2360	92.5	2360
XPA2382	93.3	2382
XPA2430	95.3	2430
XPA2432	95.4	2432
XPA2482	97.3	2482
XPA2500	98.0	2500
XPA2532	99.3	2532
XPA2582	101.3	2582
XPA2607	102.3	2607
XPA2650	104.0	2650
XPA2682	105.3	2682
XPA2732	107.3	2732
XPA2782	109.3	2782
XPA2800	110.2	2800
XPA2832	111.3	2832
XPA2882	113.3	2882
XPA2982	117.3	2982
XPA3000	118.1	3000

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
SPA3070	120.8	3070
SPA3082	121.3	3082
SPA3150	124.0	3150
SPA3182	125.3	3182
SPA3282	129.3	3282
SPA3350	131.9	3350
SPA3482	137.3	3482
SPA3550	139.8	3550
SPA3750	147.6	3750
SPA4000	157.5	4000
SPA4250	167.3	4250
SPA4500	177.2	4500

Tabela de Correias Perfil SPC e XPB

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPB1250	49.2	1250
XPB1260	49.6	1260
XPB1320	52.0	1320
XPB1340	52.8	1340
XPB1400	55.1	1400
XPB1410	55.5	1410
XPB1450	57.1	1450
XPB1500	59.1	1500
XPB1510	59.5	1510
XPB1590	62.6	1590
XPB1600	63.0	1600
XPB1627	64.1	1627
XPB1644	64.8	1644
XPB1690	66.5	1690

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPB1700	67.0	1700
XPB1800	71.0	1800
XPB1900	75.0	1900
XPB2000	79.0	2000
XPB2020	79.5	2020
XPB2098	82.7	2098
XPB2120	83.5	2120
XPB2150	84.6	2150
XPB2180	85.8	2180
XPB2240	88.2	2240
XPB2280	89.8	2280
XPB2300	90.6	2300
XPB2360	92.5	2360
XPB2391	94.1	2391
XPB2410	94.9	2410
XPB2500	98.4	2500
XPB2530	99.6	2530
XPB2650	104.0	2650
XPB2680	105.1	2680
XPB2800	110.2	2800
XPB2990	117.7	2990
XPB3000	118.1	3000
SPB3150	124.0	3150
SPB3350	131.9	3350
SPB3550	139.8	3550
SPB3750	147.6	3750
SPB3800	149.6	3800
SPB4000	157.5	4000
SPB4250	167.3	4250
SPB4500	177.2	4500
SPB4750	187.0	4750
SPB5000	196.9	5000
SPB5300	208.7	5300

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
SPB5600	220.5	5600
SPB6000	236.2	6000
SPB6300	248.0	6300
SPB6700	263.8	6700
SPB7100	279.5	7100
SPB7500	295.3	7500
SPB8000	315.0	8000

Tabela de Correias Perfil SPC e XPC

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
XPC1800	71.0	1800
XPC1900	74.8	1900
XPC2000	78.7	2000
XPC2120	83.5	2120
XPC2240	88.2	2240
XPC2360	92.5	2360
XPC2500	98.4	2500
XPC2650	104.0	2650
XPC2800	110.2	2800
XPC3000	118.1	3000
SPC3150	124.0	3150
SPC3350	131.9	3350
SPC3550	139.8	3550
SPC3750	147.6	3750
SPC4000	157.5	4000
SPC4250	167.3	4250
SPC4500	177.2	4500
SPC4750	187.0	4750
SPC5000	196.9	5000

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
SPC5300	208.7	5300
SPC5600	220.5	5600
SPC6000	236.2	6000
SPC6300	248.0	6300
SPC6700	263.8	6700
SPC7100	279.5	7100
SPC7500	295.3	7500
SPC8000	315.0	8000
SPC8500	334.6	8500
SPC9000	354.3	9000
SPC10000	393.7	10000
SPC10600	413.4	10600

Tabela de Correias Perfil 10x

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
10X530LI	20.9	530
10X540LI	21.3	540
10X670LI	26.4	670
10X710LI	28.0	710
10X725LI	28.5	725
10X730LI	28.7	730
10X750LI	29.5	750
10X775LI	30.5	775
10X800LI	31.5	800
10X875LI	34.4	875
10X900LI	35.4	900
10X925LI	36.4	925
10X950LI	37.4	950
10X975LI	38.4	975
10X1000LI	39.4	1000
10X1016LI	40.0	1016

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
10X1060LI	41.7	1060
10X1100LI	43.3	1100
10X1120LI	44.1	1120
10X1180LI	46.5	1180
10X1400LI	55.1	1400
10X1422LI	55.9	1422
10X1750LI	68.9	1750

Tabela de Correias Perfil 13X

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
13X715LI	28.1	715
13X750LI	29.5	750
13X813LI	32.1	813
13X925LI	36.4	925
13X975LI	38.4	975
13X2650LI	104.3	2650
13X4000LI	157.5	4000

Tabela de Correias Perfil 17X

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
17X875LI	34.4	875
17X1500LI	59.1	1500
17X1525LI	60.2	1525
17X1800LI	71.0	1800
17X2160LI	85.0	2160

Referência	Comprimento Externo (polegadas)	Comprimento Externo (mm)
17X2240LI	88.2	2240
17X2540LI	100.0	2540
17X3658LI	144.0	3658
17X8180LI	322.6	8180
17X8375LI	329.5	8375
17X8636LI	340.0	8636

BORRACHAS JUNDIAÍ
Tradição em Atender Bem!

Dimensional correias em V alta velocidade Polyflex 3M, 5M, 7M e 11M

Perfil	Largura Nominal (mm)	Altura Nominal (mm)
3M	3	1,91
5M	5	3,3
7M	7	5,33
11M	11	6,86



Observações: As dimensões são nominais e podem variar ligeiramente dependendo do fabricante.

- Consulte o catálogo do fabricante para obter as dimensões exatas da correia desejada.
- Todas as marcas mencionadas são registradas e seu uso aqui é apenas informativo.

Normas de referência:

- As dimensões e tolerâncias para correias de alta velocidade podem estar sujeitas a normas como ISO 4184, ISO 4183 e normas específicas de fabricantes.

Linhas de correias correspondentes por fabricante:

Gates: Polyflex®

- Bando: RPF
- Optibelt: WR
- Continental: Neothane

Tabela 3M 5M 7M 11M

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
Perfil 3M	
3M175	171,196
3M180	176,276
3M185	181,102
3M190	186,182
3M195	191,262
3M200	196,088
3M206	202,184

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
3M212	208,28
3M218	214,122
3M224	220,218
3M230	226,314
3M236	232,156
3M243	239,268
3M250	246,126
3M258	254,254
3M265	261,112
3M272	268,224
3M280	276,098
3M290	286,258
3M300	296,164
3M307	303,276
3M315	311,15
3M325	321,31
3M335	331,216
3M345	341,122
3M350	346,202
3M355	351,282
3M365	361,188
3M375	371,094
3M387	383,286
3M400	396,24
3M412	408,178
3M425	421,13
3M437	433,068

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
3M450	446,02
3M462	458,058
3M475	471,01
3M487	483,048
3M500	496
3M515	511,08
3M530	526,068
3M545	541,054
3M560	556,04
3M580	576,006
3M600	596,072
3M615	611,058
3M630	630,012
3M650	650,078
3M670	670,144
3M690	690,21
3M710	710,022
3M730	730,088
3M750	750,154
3M775	774,04
3M800	800,1
3M825	824,99
3M850	850,03
3M875	875
3M900	900,07
3M925	925,04
3M950	950,01

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
3M975	975,08
3M1000	1000,05
3M1030	1030,02
3M1060	1059,99
3M1090	1090,06
3M1120	1119,94
3M1150	1150,01
3M1180	1180,08
3M1220	1220,04
3M1250	1249,92
3M1280	1279,89
3M1320	1320,02
3M1360	1359,9
3M1400	1400,03
3M1450	1450,07
3M1500	1500,1
3M1550	1549,9
3M1600	1599,94
3M1650	1649,97
3M1700	1700,01
3M1750	1749,95
3M1800	1799,99
3M1850	1849,93
3M1900	1899,97
3M1950	1949,91
3M2000	2000,01
3M2060	2059,95

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
3M2120	2119,89
3M2180	2180,09
3M2240	2240,04
3M2300	2299,98
Perfil 5M	
5M280	279,908
5M290	290,068
5M300	299,974
5M307	307,086
5M315	314,96
5M325	325,12
5M335	335,03
5M345	344,93
5M355	355,09
5M365	365
5M375	374,9
5M387	387,1
5M400	400,05
5M412	411,99
5M425	424,94
5M437	436,88
5M450	450,09
5M462	462,03
5M475	474,98
5M487	486,92
5M500	500,13
5M515	515,11

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
5M530	530,1
5M545	545,08
5M560	560,07
5M580	579,88
5M600	599,95
5M615	614,93
5M630	629,92
5M650	649,99
5M670	670,05
5M690	690,12
5M710	709,93
5M730	730
5M750	750,06
5M775	774,95
5M800	800,1
5M825	824,99
5M850	849,88
5M875	875,03
5M900	899,92
5M925	925,07
5M950	949,96
5M975	975,11
5M1000	1000
5M1030	1029,97
5M1060	1059,94
5M1090	1089,91
5M1120	1119,89

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
5M1150	1150,11
5M1180	1180,08
5M1220	1219,96
5M1250	1249,93
5M1280	1279,91
5M1320	1320,04
5M1360	1359,92
5M1400	1400,05
5M1450	1450,09
5M1500	1500,12
5M1600	1599,95
5M1650	1649,98
5M1850	1849,88
Perfil 7M	
7M400	400,05
7M410	409,96
7M500	500,13
7M515	515,11
7M530	530,1
7M545	545,08
7M560	560,07
7M580	579,88
7M600	599,95
7M615	614,93
7M630	629,92
7M650	649,99
7M670	670,05

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
7M690	690,12
7M710	709,93
7M730	730
7M750	750,06
7M775	774,95
7M800	800,1
7M825	824,99
7M850	849,88
7M875	875,03
7M900	899,92
7M925	925,07
7M950	949,96
7M975	975,11
7M1000	1000
7M1030	1029,97
7M1060	1059,94
7M1090	1089,91
7M1120	1119,89
7M1150	1150,11
7M1180	1180,08
7M1220	1219,96
7M1250	1249,93
7M1280	1279,91
7M1320	1320,04
7M1360	1359,92
7M1400	1400,05
7M1450	1450,09

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
7M1500	1500,12
7M1550	1549,91
7M1600	1599,95
7M1650	1649,98
7M1700	1700,02
7M1750	1750,06
7M1800	1800,1
7M1850	1849,88
7M1900	1899,92
7M1950	1949,96
7M2000	2000
7M2060	2059,94
7M2120	2119,88
7M2180	2180,08
7M2240	2240,03
7M2300	2299,97
Perfil 11M	
11M710	693,42
11M730	711,2
11M750	731,52
11M775	756,92
11M800	782,32
11M825	807,72
11M850	833,12
11M875	855,98
11M900	881,38
11M925	906,78

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
11M950	932,18
11M975	957,58
11M1000	982,98
11M1030	1013,46
11M1060	1041,4
11M1090	1071,88
11M1120	1102,36
11M1150	1132,84
11M1180	1163,32
11M1220	1201,42
11M1250	1231,9
11M1280	1262,38
11M1320	1303,02
11M1360	1341,12
11M1400	1381,76
11M1450	1432,56
11M1500	1483,36
11M1550	1531,62

Referência	Comprimento Efetivo (mm)
11M1600	1582,42
11M1650	1633,22
11M1700	1681,48
11M1750	1732,28
11M1800	1783,08
11M1850	1831,34
11M1900	1882,14
11M1950	1932,94
11M2000	1981,2
11M2060	2042,16
11M2120	2103,12
11M2180	2161,54
11M2240	2222,5
11M2300	2283,46

BORRACHAS JUNDIAÍ
Tradição em Atender Bem!

Referências e Normas para Correias em V

As dimensões e características das correias em V são definidas por normas técnicas que garantem a intercambialidade e o desempenho adequado desses componentes. Algumas das normas mais relevantes incluem:

- **Normas Internacionais:**
  - **ISO 4184:** Correias em V - Seções transversais dos perfis A, B, C, D, E, SPZ, SPA, SPB e SPC. Esta norma define as dimensões e tolerâncias para as seções transversais das correias em V clássicas e métricas.
  - **ISO 4183:** Correias em V estreitas - Seções transversais dos perfis 3V, 5V e 8V. Esta norma estabelece as dimensões e tolerâncias para as seções transversais das correias em V estreitas.
  - **ISO 5290:** Correias em V - Cálculo da potência nominal. Esta norma fornece um método para calcular a potência que pode ser transmitida por uma correia em V, com base em suas dimensões, velocidade e condições de operação.
- **Normas Nacionais:**
  - **ABNT NBR 15591:** Correias em V - Seções transversais dos perfis A, B, C, D e E. Esta norma brasileira é equivalente à ISO 4184.
  - **ABNT NBR 15592:** Correias em V estreitas - Seções transversais dos perfis 3V, 5V e 8V. Esta norma brasileira é equivalente à ISO 4183.

É importante ressaltar que as normas técnicas são constantemente atualizadas para refletir os avanços tecnológicos e as melhores práticas da indústria. Portanto, é fundamental consultar as versões mais recentes das normas para garantir a utilização de informações precisas e atualizadas.

Tabela de referência principais fabricante de correias

Marca	Linha de Correia em V	Nome Comercial	Aplicações Comuns	Observações
Continental	Clássica	Continental V	Transmissão de potência em geral, máquinas industriais, equipamentos leves	Perfil trapezoidal padrão, diversas medidas
Continental	Industrial	Continental Industrial V	Máquinas e equipamentos industriais pesados, ambientes exigentes	Alta resistência e durabilidade
Gates	Clássica	Gates Hi-Power V	Transmissão de potência em geral, máquinas industriais, equipamentos leves	Perfil trapezoidal padrão, alta eficiência
Gates	Industrial	Gates Super HC V	Máquinas e equipamentos industriais de alta	Construção robusta, resistência ao desgaste

Tabela de referência principais fabricante de correias				
Marca	**Linha de Correia em V**	**Nome Comercial**	**Aplicações Comuns**	**Observações**
			potência, ambientes severos	
Optibelt	Clássica	Optibelt Classic V	Transmissão de potência em geral, máquinas operatrizes, equipamentos leves	Perfil trapezoidal padrão, bom desempenho
Optibelt	Industrial	Optibelt Red Power V	Máquinas e equipamentos industriais de alta potência, condições de trabalho exigentes	Alta capacidade de transmissão, resistência a óleos e temperaturas
Bando	Clássica	Bando Standard V	Transmissão de potência em geral, máquinas e equipamentos industriais	Perfil trapezoidal padrão, boa relação custo-benefício
Bando	Industrial	Bando PowerAce V	Máquinas e equipamentos industriais de alta potência, ambientes severos	Alta resistência e durabilidade

Guia de Seleção de Diâmetros de Polias para Correias em V

Perfil da Correia	Diâmetro Mínimo Recomendado da Polia (Standard Groove) - Polegadas (in)	Diâmetro Mínimo Recomendado da Polia (Standard Groove) - Milímetros (mm)
Correias em V Clássicas		

AX	2.20	55.88
A	3.00	76.20
BX	4.00	101.60
B	5.40	137.16
CX	6.80	172.72
C	9.00	228.60
D	13.00	330.20
E	21.00	533.40
Correias em V Estreitas		
3VX	2.20	55.88
3V	2.65	67.31
5VX	4.40	111.76
5V	7.10	180.34
8V	12.50	317.50
Correias em V para Serviços Leves		
2L	0.8	20.32
3L	1.5	38.10
4L	2.5	63.50
5L	3.5	88.90

BORRACHAS JUNDIAÍ
Tradição em Atender Bem!